

## 格尔木市智慧城管综合考核通报

(2026年5月)

## 一、运行概述

2026年5月,格尔木市智慧城管系统共受理各类问题603件,处置率38.18%,结案率35.04%,按期结案率33.90%。其中,信息采集员上报案件351件、12345市民服务热线转派案件26件、12319城管热线受理199件、视频抓拍转派27件,主要反映问题:便道桩损坏、交接箱门未锁、自来水井盖缺失、积存垃圾渣土、行道树枝掉落、废弃家具设备未清理、施工未围挡、园林井盖缺失、垃圾箱损坏、违规

标语宣传品、排水井盖破损、宣传栏损坏、门头广告牌破损、建筑物立面不洁、绿地护栏损坏、道路破损、街头座椅破损、公交站亭设施损坏、公厕指示牌破损、景观灯损坏、交通标志牌损坏、燃气井盖破损、暴露垃圾、行道树枝断裂、施工废弃物未清理、架空线缆损坏、人行横道桩倒伏、门前五包(脏乱差)、产权不清井盖缺失、绿地维护设施损坏、雨水井盖破损、移动交接箱门未关、偷倒建筑垃圾、违章建筑、流浪狗、绿化带溢水、咨询美

洁公司收费问题、施工噪音扰民、路面塌陷、流浪猫、污水井溢水、路灯倒伏、机动车乱停放、临街屠宰、道路中间护栏损坏、投诉物业、高空建筑物玻璃掉落、渣土车遗撒沙石、占道经营、商业噪音扰民、违章建筑、行道树倒伏、建筑垃圾乱堆放、路灯不亮、咨询公园开放时间、路沿石破损、地砖破损、咨询处理生活垃圾事宜、路名牌破损、户外广告牌脱落、机动车乱停放、路面积水、生活垃圾未及时清理等。

## 二、综合考核分析

类型	序号	部门、单位名称	立案数	处置数	处置率	应结案数	结案数	结案率	按时结案数	按期结案率	返工数	返工率	案卷处置占比	综合指标
城区	1	西城区行委	2	2	100.00%	2	2	100.00%	2	100.00%	0	0.00%	1.49%	90
市直属部门	1	格尔木市综合行政执法局	19	17	89.47%	17	17	89.47%	17	89.47%	0	0.00%	12.69%	85
	2	格尔木市城市管理局	136	70	51.47%	70	64	47.06%	62	45.59%	1	1.43%	52.24%	65
	3	格尔木市公安局	11	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	0.00%	0
	4	格尔木市交通运输局	8	2	25.00%	2	2	25.00%	2	25.00%	0	0.00%	1.49%	49
	5	格尔木市住房和城乡建设局	88	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	0.00%	0
	6	格尔木市文化旅游广电局	6	6	100.00%	6	3	50.00%	3	50.00%	0	0.00%	4.48%	63
	7	格尔木市市场监督管理局	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	0.00%	0
	8	格尔木市林业和草原局	17	17	100.00%	17	17	100.00%	16	94.12%	0	0.00%	12.69%	90
社会责任单位	1	中国电信格尔木分公司	10	9	90.00%	9	8	80.00%	7	70.00%	0	0.00%	6.72%	78
	2	中国移动格尔木分公司	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	100.00%	0	0.00%	2.24%	90
	3	中国联通通信格尔木分公司	2	1	50.00%	1	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%	0.75%	63
	4	国网格尔木市供电公司	38	1	2.63%	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.75%	35
	5	格尔木供水有限公司	5	3	60.00%	3	3	60.00%	3	60.00%	0	0.00%	2.24%	68
	6	格尔木城市排水有限公司	5	3	60.00%	3	3	60.00%	3	60.00%	0	0.00%	2.24%	68

综合指标值=结案率\*100\*35%+按期结案率\*100\*20%+(1-返工率)\*100\*35%+处置案卷占比\*100\*10%

备注:格尔木市东城区行委、中国铁路青藏集团有限公司格尔木车务段、格尔木华润燃气有限公司、中国铁塔股份有限公司格尔木分公司、格尔木市农垦集团有限公司、格尔木市生态环境局、格尔木市水利局、格尔木市卫生健康委员会、格尔木市教育局、格尔木市自然资源局、格尔木市农牧和乡村振兴局、格尔木市应急管理局、中国邮政集团公司格尔木分公司、格尔木市民政局、格尔木市政务服务监督管理局、格尔木市工业商务和信息化局、西藏自治区人民政府驻格尔木办事处,本月未接到中心派遣案卷,故不参与本月考核。

格尔木市城市管理局  
2026年6月5日

## 格尔木胜华矿业有限责任公司索拉吉尔铜矿3000t/d选矿厂尾矿库提升改造项目环境影响报告书公众参与第二次公告

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)的规定,征求公众对“格尔木胜华矿业有限责任公司索拉吉尔铜矿3000t/d选矿厂尾矿库提升改造项目”环境保护方面的意见和建议。

## 一、项目环境影响报告书查阅途径

“格尔木胜华矿业有限责任公司索拉吉尔铜矿3000t/d选矿厂尾矿库提升改造项目环境影响报告书(征求意见稿)”已编制完成,公众需查阅环境影响报告书可登录网站(上传报告后生成的分享链接)或通过电话、来访等方式与环评单位联系。

## 二、征求意见的公众范围

该项目环境影响评价范围(具体以环境影响报

告书中的评价范围为准)内的公民、法人和其他组织。

## 三、公众意见表的网络链接

公众可登录网站链接:(链接:https://pan.baidu.com/s/1d81101D2v1PyzElTwWKHPQ 提取码:d2rf)下载并填写公众意见表。

## 四、公众提交意见的起止时间和主要方式

本公告自发布之日起10个工作日内,公众可通过电话、信函、传真、邮件、来访等方式与建设单位联系,发表对该项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见,提交公众意见表。

## 五、建设单位、环评单位及联系方式

建设单位名称:格尔木胜华矿业有限责任公司  
联系人:乔成福

联系电话:13107564110

邮箱:897175885@qq.com 联系地址:格尔木市黄河中路56号

环评单位:青海智力达工程咨询有限公司

联系地址:青海省西宁市城西区万达四号写字楼11007室

联系人:白工

联系电话:15609714953

青海智力达工程咨询有限公司

2026年6月8日

## 工伤认定申请受理决定书、举证通知书送达公告

湖南易安建筑工程有限公司:

市人社局于2026年5月28日依法受理刘林成的工伤认定申请,现你单位拒收,依法向你单位公告送达受理决定及举证通知。《工伤认定申请受理决定书》(青2801受〔2026〕152号),内容:刘林成于2026年5月25日提交刘林成的工伤认定申请收悉。经审核,符合工伤认定受理条件,现予受理。《工伤认定举证通知书》(西人社局工举字2026-0043)内容:刘林成述称2026年4月22日15:50左右,在青海华电格尔木一期项目(总包:中国能源建设集团湖南火电建设有限公司)加固

楼梯柱子梁下顶部时,不小心踩空摔在架管上。经格尔木市人民医院诊断为:1.胸部损伤;2.肺部感染;3.左侧第七肋骨骨折;4.肺挫伤。依据《工伤保险条例》第十九条第二款《青海省实施〈工伤保险条例〉办法》第十七条之规定,请你单位在公告之日起15日内向本机关反举证,逾期不举证或举证不能,本机关将依据申请人提供的材料做出工伤认定。

格尔木市人力资源和社会保障局  
2026年6月10日

## 声明

本人冶占青(现产权人,身份证号:632127\*\*\*\*\*4278),已于2026年4月22日登报寻找冶西亥(房屋或土地使用权证的原产权人,身份证号:632122\*\*\*\*\*8617)。现我要与格尔木市东城区行政委员会/格尔木市西城区行政委员会签订《房屋征收与补偿协议》或《房屋补贴协议》,就此签订履约中出现的一切司法债务、税务纠纷由我负责。

声明人:冶占青  
2026年6月10日